

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 21822-87 "БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ХРУПКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Группа Б43

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 15 от 28.05.1999).

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 3332.

За принятие изменения проголосовали:

-----Т-----
Наименование государства | Наименование национального органа
| по стандартизации

-----+-----
Азербайджанская Республика |Азгосстандарт
Республика Армения |Армгосстандарт
Республика Беларусь |Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан |Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова |Молдовастандарт
Российская Федерация |Госстандарт России
Республика Таджикистан |Таджикгосстандарт
Туркменистан |Главная государственная инспекция
|Туркменистана
Республика Узбекистан |Узгосстандарт
Украина |Госстандарт Украины

Пункт 1.2.1. Заменить слова: "двух марок: Б и Г" на "трех марок: Б, В и Г";

Пункт 1.2.2. Таблицу дополнить маркой - В:

-----Т-----
Наименование показателя | Значение для битума
| марки
+-----
| В (ОКП 02 5635 0200)

-----+-----
1. Температура размягчения по кольцу | 110 - 125

и шару, °С |

2. Глубина проникания иглы при 25 °С,	↓	0 - 8
0,1 мм	↓	
3. Массовая доля веществ, не растворимых	↓	0,15
в толуоле, %, не более	↓	
4. Температура вспышки, °С, не ниже	↓	240
5. Растворимость битума в льняном масле	↓	Полная
6. Растворимость смеси битума с льняным	↓	Полная
маслом в уайт-спирите	↓	
7. Условная вязкость смеси битума	↓	18
с льняным маслом в уайт-спирите при 50 °С	↓	
непосредственно после изготовления и	↓	
выдерживания в течение 24 ч в закрытом	↓	
сосуде, условные градусы, не более	↓	
8. Кислотное число, мг КОН на 1 г битума,	↓	2,0
не более	↓	
9. Массовая доля воды	↓	Следы
10. Зольность, %, не более	↓	0,2

примечание 2 изложить в новой редакции:

"2. Битум марок В и Г вырабатывается в гранулированном виде. По согласованию с потребителем в гранулированном виде может вырабатываться битум марки Б".

Пункт 1.4. Заменить слова: "дробленый" на "гранулированный", "дробленого" на "гранулированного" (2 раза).

Пункт 3.3. Заменить слова: "марки Б" на "марок Б и В".