

**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ФРЯЗИНО"  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 мая 2004 г. N 232  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ,  
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУП "ГЖУ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАЖДАН И  
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Рассмотрев решение комиссии по экономическим вопросам, согласно протоколу от 26.04.2004 N 128 и на основании п. 3 ст. 30 Устава города постановляю:

1. Утвердить стоимость отдельных видов работ, выполняемых МУП "ГЖУ" за счет средств граждан из материалов заказчика (приложение N 1).
2. Утвердить расчет стоимости нормочаса по фонду оплаты труда (приложение N 2).
3. Утвердить расчет стоимости нормочаса по фонду оплаты труда с начислениями, с учетом общеэксплуатационных расходов на работы, не предусмотренные в действующих расценках для бюджетных организаций (приложение N 3).
4. Утвердить форму калькуляции на выполнение работ по текущему ремонту (приложение N 4).
5. Пункты 1, 2, 3, 5 постановления главы города от 18.06.2003 N 340 "Об утверждении стоимости отдельных видов работ, выполняемых МУП "ГЖУ" за счет средств граждан и для бюджетных организаций" признать утратившими силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Котова О.В.

Глава города

В.В. Ухалкин

Приложение N 1

к постановлению главы

муниципального образования

"Город Фрязино"

**СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУП "ГЖУ" ЗА СЧЕТ  
СРЕДСТВ ГРАЖДАН ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА**

Основание НДС		Наименование работ Всего (руб.) с НДС		Разряд работ	Ед. изм.
1	5	6	2	3	4
Сантехнические работы					
20-1-153	26,78	Смена (установка) фаянсовой	175,58	4/3	шт.
9-1-14		раковины или умывальника			
"-	51,29	Смена биде	336,22	"-	"-
"-	30,48	Смена (установка) мойки	199,86	"-	"-
		на 1 отделение			

	-"-	Смена (установка) мойки	-"-	-"-
40,18		263,39		
		на 2 отделения		
-----				
	-"-	Смена (установка) ванны	-"-	-"-
48,82		320,04		
-----				
	-"-	Смена (установка) компакта	-"-	-"-
60,12		394,13		
-----				
	-"-	Смена (установка) унитаза	-"-	-"-
28,88		189,30		
-----				
	-"-	Смена (установка) полочки	-"-	-"-
15,96		104,61		
		СМЫВНОГО бачка		
-----				
21-2,5-6		Смена смывной трубы	-"-	-"-
16,72		109,58		
7-21-13		с ее изготовлением		
-----				
20-1-153		Смена смывного чугунного бачка	-"-	-"-
12,82		84,06		
9-1-14				
-----				
20-1-154		Смена сифона с заделкой	4	-"-
8,36		54,79		
		раструба (выпуска)		

26,39	173,01	Смена (установка) смесителя	5/2	"-
		с душем		
21,58	141,49	Смена (установка) смесителя	"-	"-
2,57	16,85	Смена кронштейнов под прибор	3	"-
11,54	75,64	Ремонт смывного бачка	5	"-
		без снятия гнезда		
16,03	105,08	То же со снятием гнезда	"-	"-
9,31	61,02	Смена арматуры смывного бачка	4	"-
6,43	42,15	Расчеканка и зачеканка раструба:		
		50 мм	3	"-
7,46	48,88	75 мм	"-	"-
8,06	52,82	100 мм	"-	"-

20-1-153	Смена железной эмалированной	4/3	-"-	
19,75	129,50			
9-1-14	раковины			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
В 49-144	Смена манжета со снятием	3	-"-	
9,17	60,13			
	и установкой сиденья			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
9-1-14	Смена сиденья к унитазу	-"-	-"-	
3,60	23,61			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
В 49-141	Смена водоразборного крана	4	-"-	
1,52	9,96			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
В 49-144	Ремонт водоразборного крана,			
	вентиля:			
	до 20 мм	5/3	-"-	
6,52	42,72			
	до 32 мм	-"-	-"-	
7,48	49,04			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
20-1-154	Смена смесителя "Елочка"	5	-"-	
55,88	366,34			
	со снятием "Елочки"			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
В 49-144	Укрепление унитаза	3	-"-	
5,14	33,72			
+-----+-----+-----+-----+-----+				

20-1-153	Смена (установка) смывного	4	"
21,46	140,71		
9-1-14	бачка		
В 49-144	Смена маховика до 32 мм	"	"
1,52	9,96		
20-1-152	Смена отдельного участка		
	чугунного трубопровода:		
	50 мм	5/2	пог. м
13,62	89,31		
	75 мм	"	"
16,03	105,08		
	100 мм	"	"
18,80	123,29		
20-1-152	Смена чугунного трубопровода	4	м
9,97	65,38		
9-1-4	на полиэтилене		
9-1-15	Смена (установка) газовой	5/3	пог. м
25,00	163,90		
	колонки		
9-1-15	Смена (установка) АГВ-80	"	"
64,11	420,28		
21-69	Обвязка (установка) водомера	5/4	"

55,56	364,25				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
26-5-4	Смена вентиля	4	-"		
18,14	118,93				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	-"	Смена пробкового крана:			
	25 мм		-"	-"	
18,14	118,93				
	50 мм		-"	-"	
21,09	138,24				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
26-5	Врезка фильтра на трубопровод	-"	шт.		
18,14	118,93				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
20-1-150	Снятие чугунных параллельных				
	задвижек и установка на место:				
	100 мм	5/2	-"		
55,56	364,25				
	150 мм		-"	-"	
77,79	509,95				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
20-1-150	Смена чугунных параллельных				
	задвижек:				
	100 мм		-"	-"	
33,33	218,53				
	150 мм		-"	-"	
41,67	273,18				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
21-24	Ремонт чугунных задвижек:				

6,84	44,84	50 мм	4	"-
10,54	69,12	до 100 мм	"-	"-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
20-1-150	Ремонт пробкового крана:			
2,67	17,52	20 мм	5/2	"-
3,31	21,71	32 мм	"-	"-
4,06	26,60	50 мм	"-	"-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
20-1-149	Ремонт трубопровода снабжения			
	с разборкой, прочисткой,			
	правкой и сборкой вновь труб:			
18,48	121,17	20 мм	5/4/2	"-
20,52	134,51	32 мм	"-	"-
23,29	152,70	40 мм	"-	"-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
21-4,6,7	Смена трубопровода			
20-1-149	водоснабжения с разборкой			
	и прокладкой нового:			
13,24	86,85	15-20 мм	5/3	"-
		25 мм	"-	"-



14,95	98,05				
	32 мм		-"-	-"-	
17,42	114,18				
	40 мм		-"-	-"-	
21,79	142,89				
	50 мм		-"-	-"-	
24,68	161,79				
+-----+-----+-----+-----+-----+					
-----+-----+-----+-----+-----+					
20-1-149	Ремонт трубопровода				
	водоснабжения, центрального				
	отопления с разборкой,				
	прочисткой и сборкой вновь				
	труб:				
	до 32 мм		5/4/2	пог. м	
20,19	132,38				
	50 мм		-"-	-"-	
31,95	209,45				
+-----+-----+-----+-----+-----+					
-----+-----+-----+-----+-----+					
	То же на сварке до 32 мм		-"-	шт.	
19,77	129,60				
+-----+-----+-----+-----+-----+					
-----+-----+-----+-----+-----+					
20-1-149	То же до 63 мм		-"-	-"-	
32,90	215,73				
+-----+-----+-----+-----+-----+					
-----+-----+-----+-----+-----+					
21-4,6,7	Смена трубопроводов				
20-1-149	центрального отопления				
	с разборкой старого				
	и прокладкой нового:				

19,33	до 32 мм 126,78	5/4/3	-"-
32,90	до 50 мм 215,73	-"-	-"-
+-----+-----+-----+-----+-----+			
21-4,6,7	Смена трубопроводов		
20-1-149	водоснабжения, центрального		
9-1-2	отопления с разборкой старого		
22-13,18	и прокладкой нового на сварке:		
19,33	20 мм 126,78	-"-	-"-
21,16	25 мм 138,70	-"-	-"-
25,54	40 мм 167,42	-"-	-"-
39,96	100 мм 259,98	-"-	-"-
30,99	50 мм 203,15	-"-	-"-
+-----+-----+-----+-----+-----+			
46,35	9-1-9 Смена хромированного 303,84	4/3	-"-
	полотенцесушителя		
+-----+-----+-----+-----+-----+			
44,34	21-34 Смена полотенцесушителей 290,68	5/4/3	-"-
	с его изготовлением		
+-----+-----+-----+-----+-----+			
20-1-148	Ремонт радиаторов весом:		

42,36	до 80 кг 277,69	4/2	приб.
54,80	до 160 кг 359,26		"-
72,94	до 240 кг 478,19		"-
+-----+-----+-----+-----+-----+			
20-1-148 34,57	Смена радиаторов со снятием 226,63	4/3	"-
	старого и установкой нового		
	прибора весом до 80 кг		
+-----+-----+-----+-----+-----+			
4,65	Перегруппировка секций 30,50	"-	секц.
	радиаторов с опрессовкой		
+-----+-----+-----+-----+-----+			
20-1-155 13,01	Изготовление крышки ревизии 85,30	4	шт.
	из 3 мм стали со сверлением отв.		
+-----+-----+-----+-----+-----+			
7,79	"-   Изготовление глухого фланца из 51,05	"-	"-
	3 мм стали для заглушки		
+-----+-----+-----+-----+-----+			
10-6 1,50	Гидравлическое испытание 9,82	5/3	"-
	системы отопления		
+-----+-----+-----+-----+-----+			

21-71	Изготовление хомута из стали	4	-"
3,80	24,91		
22-17	Изготовление глушки	-"	-"
1,05	6,86		
10-6	Промывка трубопроводов	5/3	пог. м
0,75	4,91		
	водоснабжения и центрального		
	отопления		
м/р	Устранить течь из действующего	4	место
49,39	323,77		
	трубопровода с подготовкой		
	деталей		
-"	Отрегулировка отопления <b>дома</b>	-"	ДОМ
185,21	1214,15		
	с открытием задвижек,		
	измерением перепада,		
	подключением манометров,		
	регулировкой и пуском		
	отопительных приборов		
20-1-148	Промывка радиаторов	5/3	приб.

8,44	55,34		
-----+-----+-----+-----+-----			
10-6т	Промывка приборов	-"-	100
3,53	23,12		
7 стр. 1	центрального отопления		пог. м
	и водопровода с подсоединением		
	к компрессору и устранением		
	дефектов		
-----+-----+-----+-----+-----			
м/р	Запитать систему центрального	5	дом
291,70	1912,27		
	отопления с проверкой работы		
	приборов		
-----+-----+-----+-----+-----			
м/р	Ремонт наружного водопровода с	5/4	место
583,41	3824,57		
	отключением, копкой грунта,		
	постоянной откачкой воды		
	насосом, изготовлением		
	и постановкой хомута до 100 мм		
-----+-----+-----+-----+-----			
20-1-2	Разборка стен кирпичных на	2	куб. м
48,16	315,72		
	цементном растворе вручную		
-----+-----+-----+-----+-----			

20-1-142 6,54	Пробивка сквозных отверстий в 42,89	кирпичной стене	1 отв.	"-
20-1-942 7,12	Пробивка отверстий в бетонной 46,66	стене	3	"-
20-1-141 4,49	Пробивка мелких гнезд 29,44	в кирпичной стене	2	1 гн.
Тариф 3 11,14	Откачка воды из подвала 73,05	насосом	3	час
1349-143 5,57	Прочистить сточные трубы 36,53	от засора	"-	пог. м
38-4-47 7,60	Подготовка радиаторов 49,81	к опрессовке и установке	4/2	7 секц.
9,31	61,02			16 секц.
"- 1,33	Гидравлическое испытание 8,71	радиаторов	"-	7 секц.
				6 секц.

1,71	11,21			
-----+-----+-----+-----+-----				
-----+-----+-----+-----+-----				
9-1-15	Смена 4-конфорочной газовой	5/3	1 пл.	
17,73	116,26			
	плиты			
-----+-----+-----+-----+-----				
-----+-----+-----+-----+-----				
Токарные работы				
;				
-----Т-----Т-----Т-----Т-----				
-----Т-----+-----+-----+-----+-----				
1.	Точить шуцеры 15-20 мм	4	шт.	
6,97	45,69			
-----+-----+-----+-----+-----				
-----+-----+-----+-----+-----				
2.	Точить муфты 15-20 мм	"	"	
2,75	18,06			
-----+-----+-----+-----+-----				
-----+-----+-----+-----+-----				
3.	Точить гайки М-22	"	"	
5,51	36,12			
-----+-----+-----+-----+-----				
-----+-----+-----+-----+-----				
4.	Точить сгоны различного диаметра	"	"	
2,75	18,06			
-----+-----+-----+-----+-----				
-----+-----+-----+-----+-----				
5.	Точить контргайки	"	"	
1,52	9,96			
-----+-----+-----+-----+-----				
-----+-----+-----+-----+-----				
6.	Проточка и нарезка резьбы	"	"	
4,17	27,39			
	для радиаторных пробок			
	со шуцером			

7.	Точить накидные гайки	13,87	90,90	1	1
8.	Изготовить кран Маевского	11,02	72,25	1	1
9.	Изготовить радиаторные пробки	11,02	72,25	1	1
10.	Изготовить сопло для элеваторного узла	7,80	51,12	5	1
11.	Изготовить стакан для сопла	15,60	102,28	1	1
12.	Изготовить шайбы 100 мм	5,13	33,63	1	1
13.	Изготовить втулку к насосу	23,74	155,65	4	1
14.	Изготовить шпильку 20 мм	9,31	61,02	1	1
15.	Нарезка резьбы различной	10,16	66,62	1	1



| Сварочные  
работы

+	-----	Т	-----	Т	-----	Т	-----	Т	-----	Т	-----	+
-----	Т	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
	22-11		Ручная резка листовой стали		5		10 м					
	16,21		106,27									
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
	22-11		Ручная резка угловой стали		5		10 пер.					
	4,25		27,91									
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
	22-11		Срезка фиксаторов, косынок,		5		10 шт.					
	18,34		120,22									
			скоб и др. приспособлений									
			до 10 мм (до 3 в одном месте									
			К-2)									
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
	22-11		Срезка головок, заклепок, болтов		5		20 шт.					
	14,73		96,60									
			и т.п. (до 3 одиночных в одном									
			месте К-2,0)									
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
	22-18		Газовая резка труб до 60 мм		3		10 пер.					
	7,38		48,36									
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
	22-6		Сверка нахлесточных, тавровых		5		10 м					
	37,99		249,03									
			и угловых соединений без скоса									
			кромки в нижнем									

	горизонтальном положении		
-----			
22-6	То же в вертикальном положении	5	10 м
55,02	360,69		
-----			
Примечание. К импортным приборам применяется коэффициент			
2,5;			
к смене ванной - коэффициент 1,5 (на			
доставку)			
-----			
Отделочные			
работы			
;			
-----			
20-1125	Простая масляная покраска стен,	4/2	кв. м
7,07	46,39		
	скамеек, оборудования		
-----			
	"-   То же потолков		"-
7,64	50,07		
-----			
20-1124	Высококачественная клеевая	5/2-2	100 кв.
м   319,49	2094,41		
	покраска стен		
-----			
	"-   То же потолков		"-
416,72	2731,83		
-----			
	Улучшенная покраска стен	4/2-2	

171,64	1125,18			
-----				
232,98	1527,34			
-----				
20-1125	Высококачественная масляная	5/2	кв. м	
10,26	67,24			
	покраска стен			
-----				
12,18	79,85			
-----				
18,06	118,39			
-----				
13,89	91,07			
-----				
7,27	47,63			
-----				
6,04	39,59			
-----				
20-1131	Смена обоев			
6,04	39,59			
-----				
20-1125	Улучшенная масляная покраска			
8,11	53,18			
	стен			

9,24	60,60	То же потолков	"	"
13,49	88,43	То же окон	"	"
9,72	63,70	То же дверей	"	"
5,57	36,49	То же полов	"	"
2,73	17,91	Перетирка штукатурки стен	"	"
2,92	19,15	То же потолков	"	"
3,68	24,11	То же цоколя	"	"
152,57	1000,17	Приготовление цементного раствора	2	100 кв.
111,89	733,48	То же N 30	"	"

75,27	То же N 29 493,42		-"	-"
19-27	Цементная стяжка 254,46 1668,13	3/2-2	-"	
20-1-8	Кладка отдельных участков стен 65,27 427,90	3/2	100 шт.	
	до 20 шт.			
127,23	То же до 0,5 куб. м 834,06	3	куб. м	
36,51	То же до 50 шт. 239,34	3/2	100 шт.	
20-1-115	Заделка примыканий стены 20,85 136,67	4/3	1 кв. м	
8-20	к ванной глаз. плиткой 4,06 26,59		1 пог. м	
	с подготовкой			
20-1-115	Штукатурка стен 20 мм 20,84 136,66	4/2-2	кв. м	
	цементно-известковым раствором			
25,75	То же потолков 20 мм 168,81	-"	-"	

29,62	194,18	То же 39 мм	"	"
29,43	192,94	То же откосов	"	"
23,96	157,07	Штукатурка стен т. 30 мм	"	"
27,07	177,46	То же т. 40 мм	"	"
30,19	197,89	То же т. 50 мм	"	"
22,35	146,54	20-1-117 Ремонт штукатурки цоколя	4/2	"
		т. 40 мм		
17,16	112,53	То же т. 20 мм	"	"
19,71	129,24	То же т. 30 мм	"	"
22,07	144,68	20-1-22 Смена отдельных участков	"	"
		деревянных перегородок пл. до		
		3 кв. м с заготовкой		

20-1-21	То же половых досок	-"	м
3,20	21,01		
20-1-23	Смена части элементов обвязки	-"	-"
31,88	208,99		
	каркасных стен		
19-13	Настилка полов фанерой	-"	100 кв.
м 377,11	2472,19		
19-3	То же вновь дощатых полов	-"	кв. м
13,49	88,43		
20-1-51	Смена лаг	-"	м
4,34	28,45		
20-1-45	Замена 50% вновь досок	-"	кв. м
13,49	88,43		
	дощатых полов (ремонт пола)		
	Малый ремонт дверных полотен	4/3	шт.
42,54	278,87		
	Ремонт дверных коробок	-"	-"
64,99	426,04		
	со снятием, изготовлением		
	новой и установкой		

76,12	499,02	Ремонт дверей со снятием	"	"
		наличников		
20-1-85	133,09	Большой ремонт дверных	"	"
		полотен внутренних		
141,77	929,39	То же наружных	"	"
11,04	72,35	То же форточек	"	"
29,43	192,94	Изготовление форточек	4/3	шт.
43,30	283,83	Ремонт оконных створок,	"	"
		переплетов		
14,24	93,37	Малый ремонт оконных створок,	"	"
		переплетов		
		Ремонт оконных коробок	"	"



42,92	281,35			
+-----+-----+-----+-----+-----				
52,44	343,81	То же оконных подоконников	"	"
+-----+-----+-----+-----+-----				
20-1-58	35,40	Смена ступеней в деревянной	3	"
		лестнице до 2 шт.		
+-----+-----+-----+-----+-----				
20-1-44	6,50	Смена досок в полах	4/2	м
+-----+-----+-----+-----+-----				
20-1-37	11,06	Смена подшивки потолка	3-2	кв. м
		под штукатурку		
+-----+-----+-----+-----+-----				
38-3-15	29,87	Изготовление ящиков	3	шт.
		под п/отходы		
+-----+-----+-----+-----+-----				
20-1-92	1,89	Ремонт фрамужных приборов	4	"
+-----+-----+-----+-----+-----				
20-1-135	2,13	Смена разбитых стекол	3	м
+-----+-----+-----+-----+-----				
20-1-132	5,66	Настилка линолеума	5/2	кв. м
+-----+-----+-----+-----+-----				

20-1-92	Смена шпингалетов, заверток,	3	шт.
1,7	11,16		
	ручек, щеколд, фрамужных		
	приборов		
20-1-52	Смена плинтусов	-"	м
4,85	31,80		
20-1-87	Смена наличников	-"	-"
1,96	12,84		
20-1-47	Ремонт паркетного пола площадью	4/2	место
11,79	77,30		
	до 0,5 кв. м		
T-141	Установка дверных коробок	-"	шт.
9,72	63,70		
38-3-3	Навеска и пригонка дверного	5	-"
10,26	67,24		
	полотна		
6-1-17	Обшивка дверей рейкой	3/2	100 м
27,66	181,32		
38-3-30	Поперечное перепиливание	3	-"
5,10	33,46		

20-1-37 9,24	Смена подшивки потолка 60,60	4/2	кв. м
	из чистых досок		
8-36 м   107,91	Нарезка стекол т. 4 мм 707,40	4	100 кв.
38-3-16 14,38	Сборка садовых скамеек 94,27	3	шт.
	из готовых деталей в 1 доску		
	до 2 м		
20-1-46 6,64	Острожка полов 43,51	-"	кв. м
49,05	Смена неисправного накладного 321,56	4	шт.
	и врезного замка		
	Вскрытие входной двери (в случае Стоимость работы		
	потери жильцами ключа от входной определяется по конкретному		
	двери) со вскрытием, с послед. случаю по отдельной		
	приостановкой и подгонкой калькуляции		
	и заготовкой планки или вставки		
	в обвязку полотна		

8-33	Поклейка бумаги, газеты	2	кв. м
0,62	4,10		
20-1-84	Постановка, снятие створок окна	4/3	-"
9,05	59,36		
20-1-45	Перестилка крашенных полов	4/2	-"
7,08	46,39		
	до 20 м		
20-1-84	Смена дверных петель	3	шт.
30,64	200,83		
20-1-82	Смена дверных полотен	4/3	-"
25,38	166,35		
	с врезкой петли		
20-1-92	Смена дверных шпингалетов	3	-"
6,55	42,95		
	-"	-"	-"
5,10	33,46		
	-"	-"	-"
2,98	19,52		
38-3-9	Изготовление наличников	4	пог. м

0,63	4,14			
-----				
0,56	3,65	То же штапиков		
-----				
20-1-115	Облицовка стен плиткой	4/3	кв. м	
39,90	261,57			
8-20	с подготовкой			
-----				
38-3-18	Распиловка пиломатериалов	4/2	пог. м	
0,24	1,55			
-----				
138-3-21	Острожка с одной стороны	3/2		
0,14	0,91			
-----				
151,09	Изготовление дверного полотна,	5	шт.	
	990,46			
	каркас, обивка фанерой			
	с 2 сторон			
-----				
58,01	Изготовление оконного переплета	4/3		
	380,30			
	с форточкой со снятием старого			
	и установкой нового			
-----				
19-11	Циклевка паркетного пола	3	100 кв. м	
66,38	435,16			
-----				

8-24	Шпаклевка стен за 2 раза	5/2	кв. м
2,73	17,91		
	по штук. сплошь вновь		
-----			
8-30	Приготовление шпаклев. пасты	4	100 кг
30,66	200,98		
-----			
38-3-6	Изготовление половой доски	"	м
3,30	21,63		
	с выбором четверти с 2 сторон		
-----			
38-3-9	Изготовление и обшивка дверей	3	100 м
49,78	326,36		
	рейкой		
-----			
20-1-47	Ремонт местами штучного	4/2	кв. м
17,16	112,52		
	паркета полов		
-----			
106-21	Покраска пола лаком за 2 раза	4	100 кв. м
148,09	970,82		
-----			
Электротехнические работы			
;			
-----			
E 23-1-22	Смена одноклавишных	5	1 шт.
1,71	11,20		

		выключателей розетки, звонка		
		для скрытой проводки		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
Е 23-1-22		Смена выключателей,	-"-	-"-
1,92	12,61			
		двухклавишных переключателей,		
		звонка		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Блоки с тремя выключателями	-"-	-"-
2,78	18,22			
		и одной штепрозеткой		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
Е 23-1-17		Смена потолочного патрона	-"-	-"-
2,78	18,22			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
Е 23-1-22		Смена трехполосной штепсельной	-"-	-"-
3,10	20,30			
		розетки для скрытой проводки		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
Е-20-1-2-45		Восстановление наружной	-"-	100 м
133,35	874,20			
		внутриквартирной проводки		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
Е-23-2-1		То же под штукатурку	-"-	-"-
115,29	755,80			
		или в готовые борозды		

Е-23-1-22	Установка и присоединение	4	1 шт.
3,61	23,67		
	счетчика однофазного		
-----			
---			
---	Установка и присоединение	5	---
10,47	68,64		
	счетчика трехфазного		
-----			
---			
---	Присоединение к сети	---	---
16,25	106,54		
	и опробование бытовой		
	электрической плиты		
-----			
---			

Состав работ при установке и присоединении:

1. Снятие крышек с приборов (аппаратов).
2. Установка и крепление приборов (аппаратов).
3. Разделка концов кабелей или проводов.
4. Зачистка жил кабелей или проводов и присоединение приборов (аппаратов) к сети.
5. Установка крышек на приборы (аппараты).
6. Опробование.

При установке полугерметических и герметических аппаратов.

7. Уплотнение мест ввода проводов.
8. Придерживание конструкций с аппаратами при креплении сваркой или пристрелкой.

Примечание. К импортным приборам применяется коэффициент 2,5.



Приложение N 2  
к постановлению главы  
муниципального образования  
"Город Фрязино"  
Московской области  
от 6 мая 2004 г. N 232

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НОРМОЧАСА ПО ФОНДУ ОПЛАТЫ ТРУДА

Разряд	Тариф с премией	Коэффициент	Итого месяц	час
1	2	3	4	5
СТУ (электромонтеры, токари, слесари)				
5	$3020 \times 1,35 \times 1,083 = 4415,39$	500	4915,39	29,43
4	$2646 \times 1,35 \times 1,083 = 3868,58$	500	4368,58	26,16
3	$2355 \times 1,35 \times 1,083 = 3443,13$	500	3943,13	23,61
2	$2138 \times 1,35 \times 1,083 = 3125,86$	500	3625,86	21,71
PCY (маляры, штукатуры, плотники)				
5	$3020 \times 1,35 \times 1,083 = 4415,39$	500	4915,39	29,43
4	$2626 \times 1,35 \times 1,083 = 3839,34$	500	4339,34	25,98
3	$2335 \times 1,35 \times 1,083 = 3413,89$	500	3913,89	23,44
2	$2119 \times 1,35 \times 1,083 = 3098,08$	500	3598,08	21,55
PCY (кровельщики)				
4	$4233 \times 1,35 \times 1,083 = 6188,86$	500	6688,86	40,05
3	$2103 \times 1,35 \times 1,083 = 3074,69$	500	3574,69	21,41
СТУ (электрогазосварщики)				
5	$(3020 + 1520) \times 1,43 \times 1,083 = 7031,05$	500	7531,05	45,10
4	$(2646 + 1250) \times 1,43 \times 1,083 = 6033,70$	500	6533,70	39,12

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [каркасные дома](#).

3	$(2355 + 973) \times 1,43 \times 1,083 = 5154,04$	500	5654,04	33,86
2	$2138 \times 1,43 \times 1,083 = 3311,10$	500	3811,10	22,82

Расчет выполнен по состоянию на 01.03.2004.

Заместитель главы администрации

О.В. Котов

Приложение N 3

к постановлению главы

муниципального образования

"Город Фрязино"

Московской области

от 6 мая 2004 г. N 232

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НОРМОЧАСА ПО ФОНДУ ОПЛАТЫ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ С  
УЧЕТОМ ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА РАБОТЫ, НЕ  
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСЦЕНКАХ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ**

	Стоим. человекочаса рабочего	Стоим, человекочаса с подгот. заклуч. временем	Начисл. на з/п 35,9%	Общ. эксpl. расходы 56,2%	Стоимость нормочаса
1. Слесарные и электромонтажные работы					
Профессии:					
а) слесарь-сантехник, токарь, электромонтер:					
2 разряд	21,71	28,22	10,13	15,86	54,21
3 разряд	23,61	30,69	11,02	17,25	58,96
4 разряд	26,16	34,01	12,21	19,11	65,33
5 разряд	29,43	38,26	13,74	21,50	73,50
б) сварщик:					
2 разряд	22,82	29,67	10,65	16,67	56,99
3 разряд	33,86	44,02	15,80	24,74	84,56
4 разряд	39,12	50,86	18,26	28,58	97,70
5 разряд	45,10	58,63	21,05	32,95	112,63
2. Строительные работы					
Профессии:					
а) маляр, штукатур, плотник:					
2 разряд	21,55	28,02	10,06	15,74	53,82
3 разряд	23,44	30,47	10,94	17,12	58,53
4 разряд	25,98	33,77	12,12	18,98	64,87
5 разряд	29,43	38,26	13,74	21,50	73,50
б) кровельщик:					
4 разряд	40,05	52,07	18,69	29,26	100,32
3 разряд	21,41	27,83	9,99	15,64	53,46
3. Стоимость 1 часа работы автомашины ЗИЛ (бортовая) при стоимости бензина А-80 8 руб. 70 коп. (без рентабельности и НДС)					203,01

Расчет выполнен по состоянию на 01.03.2004.

Заместитель главы администрации

О.В. Котов

Приложение N 4  
к постановлению главы  
муниципального образования  
"Город Фрязино"  
Московской области  
от 6 мая 2004 г. N 232

**ФОРМА КАЛЬКУЛЯЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ**

Адрес: \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество, объем	Цена	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

I. Перечень выполненных работ:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

II. Перечень затраченных материалов:

1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

III. Транспортные расходы, машиночас:

\_\_\_\_\_

IV. Итого затрат (руб.) \_\_\_\_\_

V. Рентабельность (5%) \_\_\_\_\_

Всего затрат (руб.) \_\_\_\_\_

НДС 18% (руб.) \_\_\_\_\_

Всего с НДС (руб.) \_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель

Заказчик

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заместитель главы администрации

О.В. Котов