Утверждено

Постановлением Госстроя РФ

от 31 марта 1994 г. N 18-23

ИЗМЕНЕНИЕ N 3 СНИП 2.09.02-85* ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Срок ввода в действие

1 июля 1994 года

Раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

"1.4. При использовании на предприятии труда инвалидов следует соблюдать дополнительные требования, указанные в соответствующих пунктах норм, в зависимости от вида инвалидности.

При создании на предприятии специализированных цехов (участков), предназначенных для использования труда инвалидов, следует руководствоваться также "Едиными санитарными правилами для предприятий (производственных объединений), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости" Минздрава СССР (от 01.03.1983 N 2672-83)".

Пункт 2.20 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"При наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для труда инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в здании следует предусматривать пассажирский лифт, если невозможно организовать рабочие места инвалидов на первом этаже. Кабина лифта должна иметь размеры, не менее: ширину - 1,1 м, глубину - 2,1 м, ширину дверного проема - 0,85 м".

Пункт 2.33 дополнить текстом следующего содержания:

", но не менее 0,9 м при наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата".

Пункт 2.34 дополнить текстом следующего содержания:

", при наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата - не менее 0,9 м".

Пункт 2.35 дополнить текстом следующего содержания:

"При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата ширину марша лестницы следует принимать не менее 1,2 м".

Пункт 2.40 дополнить текстом следующего содержания:

"При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать не менее 1,8 м".

Пункт 2.58. Первое предложение после слов: "не более 1:1" дополнить словами: "при наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата - не более 1:2".

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.