

ПОПРАВКИ К ГОСТ 30459-2003

1. Пункт 4.3. Исключить слово: "сравнительного".
2. Пункт 8. Исключить слова: "... и ГОСТ 9.053".
3. Пункт 9.1.3. Исключить из перечисленных сроков испытаний 1 сут.
4. Пункт 9.3.1. Дополнить словами: "... при сохранении подвижности контрольного состава".
5. Пункт 9.3.3. На рис. 1 в ординате исправить "10" на "18".
6. Пункт 9.3.7. Изложить в редакции: "Показатель эффективности Π_y рассчитывают по формулам (1) и (1*):

$$\Pi_y = \frac{t_{\text{осн}}}{t_{\text{контр}}} - \text{для добавок, увеличивающих время сохраняемости; (1)}$$

$$\Pi_y = \frac{t_{\text{контр}}}{t_{\text{осн}}} - \text{для добавок, сокращающих время сохраняемости, (1*)}$$

где $t_{\text{осн}}$ и $t_{\text{контр}}$ - время сохраняемости и подвижности соответственно основного и контрольного составов смеси, мин".

7. Пункт 9.4.1. Начало изложить в редакции: "Контрольный стандартный (КС) и основной составы бетонных смесей изготавливают ...", далее - по тексту.
8. Раздел 10.1. 1-й абзац. Исключить слова: "величины относительной" и "в соответствии с ГОСТ 24211".
9. Пункт 10.1.4. Исключить срок испытания 1 сут.
10. Пункт 10.1.6. В формуле (2) в знаменателе исправить " $R_{\text{осн}}$ " на " $R_{\text{контр}}$ ".
11. Пункт 10.2.5. Исключить слово: "относительной".
12. Пункт 10.3.1. Исключить слова: "... величину В/Ц отношения и ...".
13. Пункт 10.5.1. 3-й абзац дополнить словами: "и ГОСТ 5802".
14. Пункт 11.1.1. Изложить в редакции: "Контрольный стандартный (КС) и основной составы бетонных смесей должны ...", далее - по тексту.
15. Пункт 11.1.4. Формулу (5) записать в следующем виде:

$$\Delta R = \frac{R_{\text{осн}}}{R_{\text{контр}}}$$

16. Приложение А. Исключить ГОСТ 9.053-75.