

Одобрено  
Постановлением Госстроя РФ  
от 26 мая 2003 г. N 43

Согласовано  
Председателем Совета судей  
Российской Федерации  
Ю.И. Сидоренко  
20 марта 2003 года

Утверждены  
Приказом Генерального директора  
Судебного департамента  
при Верховном Суде  
Российской Федерации  
от 21 марта 2003 N 24

## **ИЗМЕНЕНИЯ N 1 СВОДА ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ "ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ СП 31-104-2000"**

1. Наименование документа изложить в новой редакции: "Здания судов общей юрисдикции".

2. Пункт 3 "Предисловие":

Исключить слова "районных (городских)", после слова "судов" дополнить словами "общей юрисдикции".

3. В главе "Содержание" изменить наименование приложения:

Приложение А. "Схема зала судебных заседаний с участием в процессе присяжных заседателей".

4. Раздел "Введение":

4.1. В абзаце первом исключить слова "районных (городских)", после слова "судов" ввести слова "общей юрисдикции".

4.2. Абзац второй после слов "Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации" дополнить словами "на основании статьи 8 и статьи 30 Федерального закона от 18 декабря 2001 г. N 177-ФЗ " О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,".

4.3. Абзац третий изложить в следующей редакции: "Разработан коллективом специалистов: канд. архитектуры Викторова Л.А. - руководитель работы (ГП ЦНС), канд. архитектуры Лернер И.И. (ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева), Лебедев В.М (Председатель Верховного Суда Российской Федерации), Гусев А.В. (Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации), Чернявский В.С., Воронов В.А., Обарчук А.А., Перепеченов А.Я., Свиридов Г.М., Кузьмин Е.А., Целик А.М., Васюков Е.В., Алпатов Д.А., Хрулева З.В., Ватагин Е.И. (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации), Сидоренко Ю.И., Драченев А.С. (Совет судей Российской Федерации), при участии канд. архитектуры Гарнеца А.М. (ИОЗ), Марасановой С.В. (Московский областной суд), Аверина М.Г. (Архангельский областной суд), Сурвилло Ю.М. (Управление Судебного департамента в Московской области), Шутилина Ю.А. (Управление Судебного департамента в Тамбовской области), компьютерная графика Лежава Г.С. (Московский архитектурный институт)".

5. Раздел 1 "Область применения":

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: "Настоящий Свод правил распространяется на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых зданий верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов, городских и районных судов (далее по тексту - "здания судов"), размещаемых в населенных пунктах (в соответствии со СНиП 2.07.01)".

6. Раздел 2 "Нормативные ссылки" дополнить абзацами:

"СНиП 35-01-2000. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

"СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения".

"СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям".

"СП 35-104-2001. Здания и помещения с местами труда для инвалидов".

"НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования".

7. Раздел 3 "Общие положения":

7.1. В пункте 3.1 исключить слова "районных (городских)", слова "числа составов суда" заменить словами "численного состава судей".

7.2. В пункте 3.2 исключить слова "высотой от 2 до 5 этажей и".

7.3. Пункт 3.5 после слова "посетителей" дополнить словами "и работников суда", после слова "изложенный" исключить слова "в главе 4 СНиП 2.08.02.", заменив их словами ", СНиП 35-01, СП 35-101, СП 35-103, СП 35-104.".

7.4. Дополнить пунктом следующего содержания: "3.7 Службы судов, обслуживающие посетителей (канцелярии, архивы и т.д.), а также комнаты для приема посетителей должны располагаться на нижних этажах.".

8. Раздел 4 "Требования к размещению здания суда и участку":

8.1. В абзаце первого пункта 4.2 слова "районного (городского)" заменить на слово "здания".

8.2. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции: "Размеры земельных участков рекомендуется принимать по СНиП 2.07.01 (приложение 7)".

8.3. Пункт 4.5 после слов "места отдыха для посетителей" дополнить словами "в соответствии с правилами, изложенными в СНиП 35-01".

8.4. В пункте 4.6 слова "15 сотрудников" заменить словами "10 сотрудников", после слов "для транспортных средств инвалидов" ввести слова "в соответствии с правилами, изложенными в СНиП 35-01".

9. Наименование таблицы 1 изложить в следующей редакции: "Число и площадь залов судебных заседаний в районных и городских судах".

10. Раздел 5 "Функциональные группы помещений и их взаимосвязь":

10.1. В абзаце втором пункта 5.1 слово "соответствующими" заменить словом "сопутствующими".

10.2. Абзац четвертый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: "рабочие помещения для работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности суда;". В абзаце 6 пункта 5.1 исключить слова "вспомогательного и...". Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания: "помещения вспомогательного назначения".

10.3. Абзац третий пункта 5.2 после слова "заседаний" дополнить словами "в районных и городских судах".

10.4. Пункт 5.2 дополнить абзацем: "Число и площадь залов судебных заседаний в республиканских, краевых, областных и равных им судах рекомендуется принимать по таблице 1а".

10.5. Абзац третий пункта 5.4 изложить в следующей редакции: "подзону для размещения суда в составе судьи и судебных заседателей;".

10.6. Пункт 5.4 после четвертого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: "подзону для присяжных заседателей (в залах заседаний с участием в процессе присяжных заседателей);".

10.7. Ввести таблицу 1а, разместив ее после таблицы 1.

Таблица 1а

#### Число и площадь залов судебных заседаний в верховных судах республик, краевых, областных и равных им судах

Назначение залов	Число	Площадь зала, м <sup>2</sup>	Примерное число залов
судебных заседаний	мест для		судебных заседаний при
	публики в		числе судей, чел.
	зале		
		+-----Т-----+	

			до 35	36 и более	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Для гражданских дел	40	60	2	Определяется	
	20	40	1	заданием на	
				проектирование	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Для уголовных дел	60	Не менее 110	2		
	40	80	1		
	20	40	2		
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Зал для заседаний	-	48	1		
президиума суда					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Всего залов			9		
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Примечание. В каждом конкретном случае число залов судебных заседаний, в том числе и с участием в процессе присяжных заседателей, определяется заданием на проектирование в зависимости от числа судей.					

10.8. Пункт 5.11 дополнить абзацем: "В зданиях верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов один из залов судебных заседаний следует проектировать с возможностью его использования в качестве конференц-зала."

10.9. В пункте 5.12 слова "совещательная комната" заменить словами "совещательные комнаты для суда и для присяжных заседателей", слова "свидетельская комната" заменить словами "комната для свидетелей".

10.10. Пункт 5.13 дополнить абзацем следующего содержания: "Совещательная комната для присяжных заседателей должна быть площадью не менее 36 м2 и примыкать к подзоне присяжных заседателей в зале суда."

10.11. В абзаце первом пункта 5.14 слова "Свидетельская комната" заменить словами "Комната для свидетелей".

10.12. Пункт 5.14 дополнить предложением следующего содержания: "Необходимо также предусмотреть возможность создания условий, исключающих визуальное наблюдение свидетелей другими участниками судебного процесса."

10.13. В пункте 5.18 исключить четвертый абзац.

Абзац пятый изложить в новой редакции: "кабинет заместителя (помощника) председателя суда";

10.14. Таблицу 3 - "Площадь рабочих помещений судей" изложить в следующей редакции:

Помещения	Площадь помещения, м2, при числе судей, чел.			
	+-----+-----+-----+-----+			
	В районных (городских) судах	В верховных судах		
		республик, краевых,		
		областных и равных им		
		судах		
	+-----+-----+-----+-----+			
	до 5	5 - 7	8 и более	до 30   31 и более

Кабинет председателя	18 - 24	24 - 30	Не менее 30	36 - 48	48 - 60
суда					
Комната отдыха				18	
председателя суда					
Приемная председателя	18	18 - 24	Не менее 24	Не менее 24	
суда					
Кабинет заместителя	18	18	18 - 24	30	36
председателя суда					
Кабинет помощника	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	
председателя суда					
Кабинет судьи	18	18	18 - 24	18 - 24	
Кабинет помощника	12	12	12	15	18
судьи					
Приемная судьи	18	18	18	-	-

10.15. В пункте 5.22 слово "канцелярии" заменить словами "отдел делопроизводства", слова "кабинеты заведующего канцелярии" заменить словами "кабинеты начальника отдела делопроизводства".

10.16. В абзаце первом пункта 5.23 слова "Канцелярские помещения" заменить словами "Помещения отдела делопроизводства", после слов "в едином блоке" дополнить словами "на первом этаже здания суда".

10.17. В абзаце втором пункта 5.23 слова "отдельные помещения для канцелярий" заменить словами "единые помещения для отдела делопроизводства".

10.18. В абзаце третьем пункта 5.23 слова "канцелярского помещения" заменить словами "помещения отдела делопроизводства".

10.19. В пункте 5.24 слова "В помещении канцелярии" заменить словами "В помещении отдела делопроизводства", слова "находящихся в канцелярии)" и "сотрудниками канцелярий" заменить словами "находящихся в отделе делопроизводства)" и "сотрудниками отдела делопроизводства".

10.20. В пункте 5.25 слова "смежно с канцеляриями" заменить словами "смежно с отделом делопроизводства".

10.21. Пункт 5.25 после слов "в других местах" дополнить словами "на первом этаже здания".

10.22. В пункте 5.27 слова "для заведующего канцелярией" заменить словами "для начальника отдела делопроизводства".

10.23. Абзац третий пункта 5.28 после слов "на одного судью" дополнить словами "на первом этаже здания суда".

10.24. Пункт 5.30 исключить.

10.25. В пункте 5.36 слова "для слушания уголовных дел" заменить словами "для рассмотрения уголовных дел".

10.26. В наименовании "Помещения вспомогательного и обслуживающего назначения" исключить слова "вспомогательного и...".

10.27. Абзац второй пункта 5.45 дополнить предложением: "Санузел при совещательной комнате присяжных заседателей оборудуется двумя унитазами, расположенными в кабинах, выполненных из звукоизолирующих материалов, и одним умывальником".

10.28. В раздел 5 после подраздела 5.47 ввести новый подраздел с наименованием: "Помещения вспомогательного назначения" и пункты:

5.48. В состав помещений вспомогательного назначения входят: "помещения бухгалтерии, отделов: кадров, материально-технического обеспечения, судебной статистики и правовой информатизации, делопроизводства, обеспечения судопроизводства и др."

5.49. Площади помещений бухгалтерии, отделов: кадров, материально-технического обеспечения, судебной статистики и правовой информатизации, делопроизводства, обеспечения судопроизводства и других определяются исходя из численности работников, устанавливаемой в задании на проектирование, и оснащения рабочих мест компьютерами и другим оборудованием."

10.29. Изменить содержание пункта 5.47: вместо слов "здания городского суда с семью залами судебных заседаний" ввести слова: "зала заседаний с участием в процессе присяжных заседателей".

11. Раздел 6 "Лифты":

Пункты 6.2 и 6.4 дополнить словами "в соответствии с требованиями СНиП 35-01".

12. Раздел 8 "Требования безопасности":

12.1. В пункте 8.3 слова "для слушания уголовных дел" заменить словами "для рассмотрения уголовных дел".

12.2. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции: "В целях обеспечения звукоизоляции стены и двери кабинетов судей, совещательной комнаты для присяжных заседателей, а также стены комнаты для свидетелей должны быть облицованы звукоизолирующим материалом; между комнатой для свидетелей и залом судебных заседаний должны быть установлены двойные двери."

12.3. В пункте 8.8 слова "изоляции граждан и судей" заменить словами "изоляции граждан, судей и присяжных заседателей".

12.4. Дополнить пунктом следующего содержания: "8.9 В зданиях судов охранной и тревожной сигнализацией должны быть обеспечены следующие помещения:

- залы судебных заседаний и сопутствующие им помещения, кроме холлов для посетителей;
- рабочие помещения для судей, кроме помещений ожидания для посетителей;
- рабочие помещения для работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности судов;
- помещения для подсудимых и конвоя;
- вестибюль и помещения для охраны здания."

13. Раздел 9 "Противопожарные требования":

В пункте 9.1 исключить слово "районных".

14. Раздел 10 "Инженерные системы и оборудование":


Абзац первый пункта 10.8 после слов "комнатах судей," дополнить словами "в совещательной комнате для присяжных заседателей,".


15. Исключить Приложение А "Схемы планировки городского суда на 7 составов.". Вместо него ввести: Приложение А "Схема зала заседаний суда с участием в процессе присяжных заседателей".

Приложение А

#### Схема зала заседаний суда с участием в процессе присяжных заседателей







1. Процессуальная зона для председательствующего и секретаря судебного заседания.
2. Места присяжных заседателей из расчета 1 кв. м на одного присяжного заседателя, плюс 4 запасных места для присяжных заседателей из расчета 0,8 кв. м на одного присяжного заседателя.
3. Подзона для подсудимых и конвоя.
4. Подзона для обвинения.
5. Подзона для защиты.
6. Кафедра свидетелей.
7. Места для допрошенных свидетелей.
8. Места для публики из расчета 0,6 кв. м на одно место.
9. Совещательная комната для присяжных заседателей.
10. Комната для председательствующего.
11. Место судебного пристава по обеспечению охраны порядка.

